



19" Stand-Serverschränke XL-ID





Technische Eigenschaften

Schutzart: IP20, IK08 Belastbarkeit, kg:

Konstruktionsart: geschweißtes Gehäuse aus

Material:

Schrankgerüst: Stahlblech; Tür: Stahlblech; Wände: Stahlblech; 19" Profilrahmen: Stahlblech

Gehäuse, Tür, Wände: RAL 7035 Pulver-Strukturlackierung; 19" Profilrahmen: verzinkt Oberfläche:

Verschluss:

3-Punkt-Stangenverriegelung mit Doppelbart-Einsatz und Drehhebelgriff

Band: Öffnungswinkel bis 170°

Lieferumfang:

Gehäuse mit Dachmodul, Türe aus Lochblech, Front- und Hintertür mit 3-Punkt-Stangenverriegelung und Drehhebelgriff, 2xSeitenwände, Einbauset für 19"-Anlage, Erdungsset, 4x Nivellierfüße, Schlüsselsatz,

Verpackung

Optionen: Spezielle Farbe, Sondergrößen

Weitere technische informationen Zubehör:

finden "Systemausbau"

Zeichnung: Seite №116

Montage- höhe, HE	Höhe L, mm	Breite B, mm	Tiefe C, mm	BestNr.
42	2000	800	800	XL-ID42U88
46	2200	800	800	XL-ID46U88
42	2000	600	1000	XL-ID42U610
46	2200	600	1000	XL-ID46U610
42	2000	800	1000	XL-ID42U810
46	2200	800	1000	XL-ID46U810
42	2000	600	1200	XL-ID42U612
46	2200	600	1200	XL-ID46U612
42	2000	800	1200	XL-ID42U812
46	2200	800	1200	XL-ID46U812

